

THE  
CLEANEST  
PROJECT

SUCITESA  
PROFESSIONAL CLEANING

SUCITESA  
PROFESSIONAL CLEANING

AUTO



SUCITESA  
PROFESSIONAL CLEANING

ACCE  
SSO  
RIES

20  
24



**SUCITESA**  
PROFESSIONAL CLEANING



# [ Índice ]

**1** Higiene ambiental

**2** Aseo personal

**6** Higiene alimentaria

**14** Limpieza y desinfección de superficies

**15** Lavandería

**23** NATURSAFE XTRA

**24** DDP-SYSTEM







## Accesorios: Higiene Ambiental

### AMBIGEN® TESTER

Probador fragancias. Ambientador.

Selección de la fragancia adecuada a cada situación -

Incluye: - Tiras de demostración - 6 aromas diferentes - Manual con descripción olfativa de la gama -



Código venta:  
609529

Ref.doc.técnica:

520568

### AIR-MATIC

Bomba dosificadora. AMBIGEN.

Sistema de dosificación para conductos de aire acondicionado - Dosifica de forma controlada - Cómodo y práctico -

Material: Plástico. Verde. Material: Polipropileno - Color: Verde - Actuación temporizada, regulable - Caudal máximo: 3 l/h - Alimentación: 220-240 V - Packaging: Caja unitaria -



Código venta:  
600680

Ref.doc.técnica:

304970



## Accesorios POLIDISP: Aseo personal

### POLIDISP DG

Dispensador depósito gel.

Dosificación fácil e higiénica - Para jabones, geles y cremas - Facilidad de llenado y limpieza de su interior -



Material: Plástico ABS - Color: Blanco - Dimensiones: 260 x 115 x 120 mm - Presión máxima 15 bar - Pulsación: 1,5 ml - Pulsador manual - Depósito rellenable - Cierre de seguridad - Peso: 0,500 kg - Packaging: Caja unitaria -

Código venta:  
608822

Ref.doc.técnica: 520492

### POLIDISP CG

Dispensador carga gel.

Dosificación fácil e higiénica - Para jabones, geles y cremas - Diseño resistente para uso intenso -



Material: Plástico ABS - Color: Blanco - Dimensiones: 260 x 115 x 120 mm - Bolsa 800 ml - Pulsación: 1,5 ml - Pulsador manual - Dispensador mural - Peso: 0,500 kg - Packaging: Caja unitaria -

Código venta:  
608823

Ref.doc.técnica: 520493

### POLIDISP CF

Dispensador carga espuma.

Dosificación fácil e higiénica - Para líquidos espumantes - Diseño resistente para uso intenso -



Material: Plástico ABS - Color: Blanco - Dimensiones: 260 x 115 x 120 mm - Bolsa 800 ml - Pulsación: 0,75 ml - Pulsador manual - Cierre de seguridad - Dispensador mural - Peso: 0,500 kg - Packaging: Caja unitaria -

Código venta:  
608824

Ref.doc.técnica: 520494

### POLIDISP CS

Dispensador carga spray.

Dosificación fácil e higiénica - Para líquidos - Diseño resistente para uso intenso -



Material: Plástico ABS - Color: Blanco - Dimensiones: 260 x 115 x 120 mm - Bolsa 800 ml - Pulsación: 0,25 ml - Pulsador manual - Cierre de seguridad - Dispensador mural - Peso: 0,500 kg - Packaging: Caja unitaria -

Código venta:  
608852

Ref.doc.técnica: 520495

## Accesorios TWIN: Aseo personal

### TWIN SCT-FOAM

Dispensador carga espuma.

Dosifica de forma controlada - Para líquidos espumantes - Diseño elegante y atractivo -

Material: Polipropileno translúcido reciclado, ECO FRIENDLY. Dimensiones: 14 x 12,6 x 25,7 cm. Carga: Bolsa 800 ml SISTEMA CAUTIVO SUCITESA. Dosificación: 0,4 ml/pulsación - 2000 servicios/carga.

<b>TWIN BLACK SCT-FOAM</b>	Color: Negro translúcido	Ref. 520239	607832
<b>TWIN WHITE SCT-FOAM</b>	Color: Blanco translúcido	Ref. 520240	607833



### TWIN SCT-GEL

Dispensador carga gel.

Dosifica de forma controlada - Para jabones, geles y cremas - Diseño elegante y atractivo -

Material: Polipropileno translúcido reciclado, ECO FRIENDLY. Dimensiones: 14 x 12,6 x 25,7 cm. Carga: Bolsa 800 ml SISTEMA CAUTIVO SUCITESA. Dosificación: 1 ml/pulsación - 800 servicios/carga.

<b>TWIN BLACK SCT-GEL</b>	Color: Negro translúcido	Ref. 520241	607834
<b>TWIN WHITE SCT-GEL</b>	Color: Blanco translúcido	Ref. 520243	607835





## Accesorios TWIN: Aseo personal

### TWIN SCT-SPRAY

Dispensador carga spray.

Dosifica de forma controlada - Para productos líquidos - Diseño elegante y atractivo -

Material: Polipropileno translúcido reciclado, ECO FRIENDLY. Dimensiones: 14 x 12,6 x 25,7 cm. Carga: Bolsa 800 ml SISTEMA CAUTIVO SUCITESA. Dosificación: 1 ml/pulsación - 800 servicios/carga.

<b>TWIN BLACK SCT-SPRAY</b>	Color: Negro translúcido	Ref. 520244	607836
<b>TWIN WHITE SCT-SPRAY</b>	Color: Blanco translúcido	Ref. 520245	607837



## Accesorios TWIN con sensor: Aseo personal

### TWIN AUTO SCT-FOAM

Dispensador carga espuma. Automático.

Dosifica de forma controlada - Para productos líquidos - Diseño elegante y atractivo -

Material: Polipropileno translúcido reciclado, ECO FRIENDLY. Dimensiones: 14 x 12,6 x 25,7 cm. Carga: Bolsa 800 ml SISTEMA CAUTIVO SUCITESA. Dosificación: 0,4 ml/pulsación - 2000 servicios/carga.

<b>TWIN AUTO WHITE SCT-FOAM</b>	Color: Blanco translúcido	Ref. 520454	608698
<b>TWIN AUTO BLACK SCT-FOAM</b>	Color: Negro translúcido	Ref. 520457	608701



### TWIN AUTO SCT-GEL

Dispensador carga gel. Automático.

Dosifica de forma controlada - Para productos líquidos - Diseño elegante y atractivo -

Material: Polipropileno translúcido reciclado, ECO FRIENDLY. Dimensiones: 14 x 12,6 x 25,7 cm. Carga: Bolsa 800 ml SISTEMA CAUTIVO SUCITESA. Dosificación: 1 ml/pulsación - 800 servicios/carga.

<b>TWIN AUTO WHITE SCT-GEL</b>	Color: Blanco translúcido	Ref. 520455	608699
<b>TWIN AUTO BLACK SCT-GEL</b>	Color: Negro translúcido	Ref. 520458	608702



### TWIN AUTO SCT-SPRAY

Dispensador carga spray. Automático.

Dosifica de forma controlada - Para productos líquidos - Diseño elegante y atractivo -

Material: Polipropileno translúcido reciclado, ECO FRIENDLY. Dimensiones: 14 x 12,6 x 25,7 cm. Carga: Bolsa 800 ml SISTEMA CAUTIVO SUCITESA. Dosificación: 1 ml/pulsación - 800 servicios/carga.

<b>TWIN AUTO WHITE SCT-SPRAY</b>	Color: Blanco translúcido	Ref. 520456	608700
<b>TWIN AUTO BLACK SCT-SPRAY</b>	Color: Negro translúcido	Ref. 520459	608703





## Accesorios: Dispensadores de pie

### MULTI SUPPORT INOX

Soporte de pie modular en acero inoxidable.

Soporte de pie para gel hidroalcohólico - Sistema modular - Uso con botellas de 1 litro con accesorio ROUND SUPPORT INOX -




Material: Acero inoxidable - Grosor material: 1,2mm - Dimensiones: 1350mm x 250mm x 320 mm - Bandeja antigoteo - Cartela con notificación Higiénica - Incluye Accesorio ROUND SUPPORT INOX - Tornillos de montaje incluidos - Packaging: Caja unitaria de medidas 25x120x15cm -

Código venta:  
608746

Ref.doc.técnica: 520478

### SHELVING SUPPORT INOX

Accesorio para dispensadores auxiliares.



Material: Acero inoxidable - Grosor material: 1,2mm - Fijación a MULTI SUPPORT INOX - Posibilidad de integrar dispensadores de guantes o mascarillas - Tornillos de montaje incluidos - Fácil montaje y puesta en marcha - Diseño higiénico y moderno - Packaging: Caja unitaria -

Código venta:  
608751

Ref.doc.técnica: 520480

### MENU SUPPORT INOX

Soporte de mostrador en acero inoxidable.



Material: Acero inoxidable - Grosor material: 1,2mm - Dimensiones: 105mm x 150 mm - Diseño higiénico y moderno - Packaging: Caja unitaria -

Código venta:  
608752

Ref.doc.técnica: 520481

### ROUND SUPPORT INOX

Soporte para botellas de 1Litro en acero inoxidable.



Material: Acero inoxidable - Grosor material: 1,2mm - Posibilidad de fijación a pared o a MULTI SUPPORT INOX - Tornillos de montaje incluidos - Fácil montaje y puesta en marcha - Diseño higiénico y moderno - Packaging: Caja unitaria -

Código venta:  
608727

Ref.doc.técnica: 520482

### NOTICE SUPPORT INOX

Soporte de mostrador en acero inoxidable. Tamaño mediano.



Material: Acero inoxidable - Grosor material: 1,2mm - Dimensiones: 162 x 208 mm - Diseño higiénico y moderno - Packaging: Caja unitaria -

Código venta:  
608765

Ref.doc.técnica: 520486

### SCT MAXI STATION SPRAY

Estación de desinfección de manos con sistema pedal.

Soporte a pedal para gel hidroalcohólico - Sistema de dosificación NON TOUCH - Uso con envase Cheertainer de 10 litros -



Material: Acero inoxidable - Dimensiones: 111cm x 31 cm x 47 cm - Construcción robusta y antivandálica - Diseño higiénico fácil de limpiar - Fácil sistema de accionamiento a pedal de rápido retorno - Dosificación 0,75 ml x pulsación - Boquilla de dispensación a 106,5 cm de altura - Espacio interior para dos envases Cheertaines de 10

Código venta:  
608776

Ref.doc.técnica: 520489

## Accesorios: Alfombras para desinfección

### SCT DISINFECTANT MAT PACK

Pack de Alfombra de Desinfección y Alfombra de Secado.

Sistema diseñado para una desinfección segura y eficaz del calzado y maletas a la entrada de todo tipo de local y establecimientos comerciales - Fabricada en caucho de alta calidad con propiedades antideslizantes - Resistente a



Material: textil microfibra con base de caucho de alta calidad - Dimensiones: 85 x 60 cm - Antideslizante - Resistente a productos químicos - Packaging: Caja unitaria -

Código venta:  
608763

Ref.doc.técnica: 520479





## Accesorios: Amenities Line

### AMENITIES FIX SUPPORT

Soporte mural.

Fija el envase a la pared - Reducido tamaño y fácil instalación mediante cinta adhesiva de doble cara o tornillos - Fabricado en plástico de alta calidad y resistencia -



Material: Polipropileno. Blanco. Material: Polipropileno - Color: Blanco - Dimensiones: 14 x 4,5 x 3,1 cm - Packaging: Cajas de 6 unidades -

Código venta:  
606190

Ref.doc.técnica: 520059



## Accesorios adicionales: Aseo personal

### ETIQUETA HIGIENE MANOS OMS

Etiqueta higiene manos OMS.

Muestra las técnicas de higiene de manos - Según la Organización Mundial de la Salud -



Dimensiones: 150 x 250 mm - Autoadhesiva -

Código venta:  
600466

Ref.doc.técnica: 301550

### DOSIFICADOR CREMAS BP 5

Accesorio dosificador. Lavamanos.

Dosificación fácil e higiénica - Para cremas y pastas -



Para Bombona 5 l - Pulsación: 6 ml - Pulsador manual - Packaging: Caja unitaria -

Código venta:  
600510

Ref.doc.técnica: 302690

### DOSIFICADOR GEL 3 ML BP 5

Accesorio dosificador. Lavamanos.

Dosificación fácil e higiénica - Para geles -



Para Bombona 5 l - Pulsación: 3 ml - Pulsador manual - Packaging: Caja unitaria -

Código venta:  
600566

Ref.doc.técnica: 304039

### DOSIFICADOR CREMAS BP 20

Accesorio dosificador. Lavamanos.

Dosificación fácil e higiénica -



Para Bombona 20 Litros - Pulsación: 6 ml - Pulsador manual -

Código venta:  
606359

Ref.doc.técnica: 520171



## Laboratorio portátil: Kits análisis y accesorios

### LABORATORIO PORTÁTIL

Laboratorio. Portátil.

Equipos, reactivos e instrucciones para ensayos - Permite el análisis de diferentes parámetros al momento en cualquier instalación -



Dimensiones: 300x285x120 mm -  
Contenido: - 1 conductímetro - 1 cinta papel de pH - 1 termómetro - 1 kit determinación dureza del agua - Yodo al 2% - 1 kit determinación de cloro - 2 vasos precipitados de plástico - Fenolftaleína solución -

Código venta:

600622

Ref.doc.técnica:

304310

### CONDUCTÍMETRO LAB.PORTÁTIL

Conductímetro. Portátil.

Determinación de la conductividad - Display de cristal líquido - Resistente al agua -



Conductímetro profesional - Compensación automática de temperatura (5 a 50°C) - Funciona con 4 pilas alcalinas 1,4V - Duración aproximada 350 horas - Dimensiones: 150x30x24 mm - Peso: 35g - Packaging: Caja unitaria -

Código venta:

600666

Ref.doc.técnica:

304610

### KIT DUREZA LAB.PORTÁTIL

Kit. Análisis dureza total.

Análisis de la presencia de iones calcio y magnesio en el agua - Apto para: Aguas subterráneas y superficies, agua potable, aguas minerales, agua de caldera -



Dimensiones: 150x92x38 mm - Nº Determinaciones: 50 - Contenido: - 1 frasco Reactivo H-1 (solución indicadora) - 2 frascos Reactivo H-2 (solución valorante) - 1 jeringa de plástico de 5ml graduada - 1 recipiente de ensayo -

Código venta:

600668

Ref.doc.técnica:

304630

### FENOLFTALEINA LAB.PORTÁTIL

Kit. Indicador alcalinidad.

Cambia de color en función del ph - Ph 0 - 8: Incoloro. Ph 8 - 12 : Rosa - Permite determinar restos de alcalinidad en muestras y superficies -



Contenido: - Fenolftaleína al 0,1% -

Código venta:

600670

Ref.doc.técnica:

304650

### TERMOMETRO LAB.PORTÁTIL

Termómetro. Portátil.

Determinación de la temperatura - Display de cristal líquido - Sin dificultades de lectura -



Termómetro profesional - Sonda en acero inoxidable - Rango Temperatura: -50 / +150 °C - Packaging: Caja unitaria -

Código venta:

600665

Ref.doc.técnica:

304600

### CINTA PH LAB.PORTÁTIL

Indicador pH.

Papel indicador universal de pH. -



Rollo papel universal indicador de pH - Rango pH: 1 - 11 - Longitud: 5 mts - Packaging: Caja unitaria -

Código venta:

600667

Ref.doc.técnica:

304620

### KIT CLORO LAB.PORTÁTIL

Kit. Análisis cloro libre.

Análisis de la presencia de cloro en el agua - Apto para: Agua dulce y agua de mar -



Nº Determinaciones: 140 - Rango de medición: 0,1-2 mg/l Cl2 - Dimensiones: 115x80 mm - Contenido: - 1 recipiente de ensayo - 1 tarjeta con escala de valores -

Código venta:

600669

Ref.doc.técnica:

304640

### YODO LAB.PORTÁTIL

Kit. Indicador almidón.

Cambia de color en presencia de almidón - Se vuelve azul / violeta - Permite determinar restos de almidón en superficies -



Contenido: - Yodo al 2% -

Código venta:

600671

Ref.doc.técnica:

304660



## Laboratorio portátil: Kits análisis y accesorios

### VASO PRECIPITADOS LAB.PORTÁTIL

Vaso graduado.

Recogida de muestra -

Material: Polipropileno. Transparente.  
Capacidad: 250 ml -



Código venta:  
600672

Ref.doc.técnica: 304670



## Accesorios: Higiene alimentaria

### MULTIPURPOSE DILUT. 16LM DV

Diluidor industrial. Líquidos clorados.

Dosificación cómoda y segura - Se obtiene la dilución lista para el uso - Especial para el llenado de depósitos y fregaderos -



Caudal: 16 l/min - Dimensiones: 130 x 220 x 120 mm - Presión de trabajo: 1,5 a 6 bar - Temperatura máxima: 65 °C - Pulsador manual - Manguera dispensadora: 2mts - Dosis: 0,25 % -

Código venta:  
607887

Ref.doc.técnica: 520281

### SANIMIX 100 FOAMER

Equipo de espumado-aclarado. Portátil.

Dilución automática del producto - Salida en forma de espuma - Permite aclarado posterior con agua -



Boquilla: específica por producto - Conexión a la red de agua - Presión mínima: 1,5 bar - Dosifica 1 producto - Contenido: - Lanza espumadora (SAC 011) - Depósito 1L de capacidad (SAC 015) - Manguera calidad alimentaria 12,5 m (SAC 021) - Pistola de conexión rápida para aclarado (SAC 013) - Lanza de aclarado (SAC 022) -

Código venta:  
600583

Ref.doc.técnica: 304060

### SANIMIX 600

Equipo de rociado. 1 producto.

Dilución automática del producto - Salida en forma de spray - Facilita la limpieza, el enjuague y la desinfección -



Boquilla: específica por producto - Conexión a la red de agua - Presión agua: 1,5-8 bar - Dosifica 1 producto - Equipo individual -

Código venta:  
600650

Ref.doc.técnica: 304531

### SANIMIX 600-AC

Equipo de rociado. Productos ácidos.

Dilución automática del producto - Salida en forma de spray - Facilita la limpieza, el enjuague y la desinfección -



Boquilla: específica por producto - Conexión a la red de agua - Presión agua: 1,5-8 bar - Dosifica 1 producto - Especial productos ácidos -

Código venta:  
600663

Ref.doc.técnica: 304556

### SANIMIX 1000

Equipo de espumado-aclarado. 2 productos. Sin aire comprimido.

Dilución automática del producto - Salida en forma de spray / espuma - Permite aclarado posterior con agua -



Conexión a la red de agua - Presión de trabajo: 1,5 a 6 bar - Dosifica 2 productos - Tª máx 60 °C - Caudal: 12-16 l/min - Espumado y lavado - Manguera calidad alimentaria 15 m - Pistola pulverizado/aclarado - Accesorio espumador -

Código venta:  
609649

Ref.doc.técnica: 520571

### SANIMIX 2000

Equipo de espumado-aclarado. 2 productos. Aire comprimido.

Dilución automática del producto - Salida en forma de spray / espuma - Permite aclarado posterior con agua -



Equipo - Aire comprimido - Conexión a la red de agua - Presión de trabajo: 1,5 a 6 bar - Dosifica 2 productos - Tª máx 60 °C - Presión aire: 2-6 bar - Caudal: 4-8,5 l/min - Espumado y lavado - Manguera calidad alimentaria 15 m - Lanza espumadora/pulverizadora -

Código venta:  
609650

Ref.doc.técnica: 520572



## Accesorios: Higiene alimentaria

### SANIMIX 2000 MOVIL

Equipo de espumado-aclarado. 2 productos.

Dilución automática del producto - Salida en forma de spray / espuma - Permite aclarado posterior con agua -



Equipo - Aire comprimido - Conexión a la red de agua - Presión de trabajo: 1,5 a 6 bar - Dosifica 2 productos - Rango temperatura: 25 - 45 °C - Presión aire: 2-6 bar - Caudal: 4-8,5 l/min - Espumado y lavado - Manguera calidad alimentaria 15 m - Lanza espumadora/pulverizadora - Carro acero inoxidable - Dimensiones: 660 x 350 x 200

Código venta:

609918

Ref.doc.técnica:

520622

### DEPÓSITO ESPUMADOR 50 LT

Espumador portátil con depósito a presión.

Equipo portátil con transporte fácil sobre ruedas - Salida en forma de spray / espuma - Permite regular la densidad de la espuma -



Capacidad depósito: 50 litros - Material depósito: acero inoxidable AISI 304, V2A - Conector 1/4" m para aire comprimido - Presión máxima de trabajo: 8 bar - Temperatura de trabajo: 6-60°C - Válvula de seguridad - Manguera calidad alimentaria 10 m - Lanza espumadora 60 cm con boquilla - Dimensiones: 40x44x107 cm - Peso: 23 Kgs

Código venta:

609184

Ref.doc.técnica:

520514

### DOSIDETER PR ABRILLANTADOR

Dosificador peristáltico. Abrillantador máquina lavavajillas.

Interruptor On/Off completamente protegido - Dosificación cómoda y segura - Conexión a la maniobra de la máquina -



Material: PP. Verde. Material cuerpo bomba: PP color azul - Tubo de conexión: 4 x 6 mm - Material tubo peristáltico : silicona - Dimensiones: 120 x 100 x 85 mm - Caudal máximo: 1 l/h - Presión máxima: 3 bar - Alimentación: 230 Vac - 50/60 Hz - Protección: IP 65 - Regulación mecánica -

Código venta:

610112

Ref.doc.técnica:

305114

### DOSIDETER PR/EM DOBLE

Dosificador peristáltico-electromagnético. Túnel.

Dosificación cómoda y segura - Conexión a la maniobra de la máquina - Control de la dosificación de producto -



Dimensiones: 177 x 171 x 132 mm - Caudal deterg.: 3-4,5 l/h (1,5 bar) - Caudal abrill.: 3l/h (7 bar) - Alimentación: 230 V -

Código venta:

600715

Ref.doc.técnica:

305122

### SANIMIX 2000 MOVIL+COMPRESOR

Equipo de espumado-aclarado. 2 productos.

Dilución automática del producto - Salida en forma de spray / espuma - Permite aclarado posterior con agua -



Equipo - Aire comprimido - Conexión a la red de agua - Equipo + Carro móvil + Compresor - Dosifica 2 productos - Rango temperatura: 25 - 45 °C - Presión aire: 2-6 bar - Presión de trabajo: 1,5 a 6 bar - Caudal: 4-8,5 l/min - Espumado y lavado - Manguera calidad alimentaria 15 m - Lanza espumadora/pulverizadora - Carro acero

Código venta:

609919

Ref.doc.técnica:

520621

### DOSIDETER PR DETERGENTE

Dosificador peristáltico. Detergente máquina lavavajillas.

Dosificación cómoda y segura - Conexión a la maniobra de la máquina - Incluye tubo peristáltico recambio -



Material: PP. Verde. Protección: IP 65 - Material cuerpo bomba: PP color amarillo - Tubo de conexión: 4 x 6 mm - Material tubo peristáltico : santopreno - Dimensiones: 120 x 100 x 85 mm - Caudal máximo: 4 l/h - Presión máxima: 0,1 bar - Alimentación: 230 Vac - 50/60 Hz - Regulación mecánica -

Código venta:

610111

Ref.doc.técnica:

305110

### DOSIDETER PR DOBLE

Dosificador peristáltico. Túnel.

Dosificación cómoda y segura - Conexión a la maniobra de la máquina - Control de la dosificación de producto -



Dimensiones: 177 x 171 x 132 mm - Caudal deterg.: 3-4,5 l/h (1,5 bar) - Caudal abrill.: 1,2-2,1 l/h (2,5 bar) - Alimentación: 230 V -

Código venta:

600714

Ref.doc.técnica:

305120

### DOSIDETER DHA

Dosificador hidráulico. Abrillantador máquina lavavajillas.

Dosificación cómoda y segura - Conexión a la maniobra de la máquina -



Dimensiones: 100 x 100 mm - Caudal: 0-5 ml - Presión mínima: 0,3 bar - Regulación mecánica - Led con indicación de estado de funcionamiento -

Código venta:

600620

Ref.doc.técnica:

304240



## Accesorios: Higiene alimentaria

### DOSIDETER DOBLE INDUCT. ± WIFI

Dosificador peristáltico. Uso en túnel y lavavajillas.

Dosificación cómoda y segura - Conexión a la maniobra de la máquina - Regulación de detergente por sonda de conductividad y de abrillantador por señal de electroválvula -



Material cuerpo bomba: PP color azul - Tubo de conexión: 4 x 6 mm - Material tubo peristáltico: santopreno y silicona - Dimensiones: 177 x 171 x 132 mm - Caudal deterg.: 3-4,5 l/h (1,5 bar) - Caudal abrill.: 1,2-2,1/h (2,5 bar) - Presión máx. deterg.: 1,5 bar - Presión máx. abrill.: 2,5 bar - Alimentación: 230 Vac - 50/60 Hz - Código venta:

608914

Ref.doc.técnica:

520599

### DOSIFICADOR 30 ML BP 5

Accesorio dosificador. Geles.

Dosificación cómoda y segura -



Dimensiones: 121 x 380 mm - Para Bombona 5 l - Pulsación: 30 ml - Pulsador manual -

Código venta:

600565

Ref.doc.técnica:

304038

### DOSIFICADOR PULSAR

Bomba dosificadora. Lavavajillas manual.

Dosificación precisa y fiable - Dosificación regulable: 15, 22, 30 ml por pulsación - Apto para su uso con productos de elevada viscosidad -



Material: Plástico. Gris. Dimensiones: 170 x 140 mm - Pulsador manual - Pulsación: 15-22-30 ml (regulable) -

Código venta:

600505

Ref.doc.técnica:

302595

### DOSIFICADOR ANTICORROSIVO BPB5

Accesorio dosificador. Líquidos corrosivos.

Dosificación cómoda y segura - Gran resistencia química -



Material: Polipropileno. Blanco. Color: Blanco - Dimensiones: 121 x 380 mm - Para Bombona 5 l - Pulsación: 10 ml -

Código venta:

607210

Ref.doc.técnica:

304069

## Recambios: Higiene alimentaria

### ADAPTADOR BOMBA 2 EV

Conector. Bomba dosificadora - Máquina lavavajillas.

Conexión: Bomba peristáltica - Máquina lavavajillas con 2 electroválvulas -



Alimentación: 220-240 V -

Código venta:

600621

Ref.doc.técnica:

304260

### RACOR DETERGENTE

Racor inyección. Detergente.

Inyecta el detergente en la aspiración de la bomba - Indicado para bombas de bajo caudal -



Conexión: tubo 4 x 6 mm - Gran resistencia química -

Código venta:

600735

Ref.doc.técnica:

305162

### RACOR ABRILLANTADOR

Racor inyección. Abrillantador.

Inyecta el producto en la aspiración de la bomba - Indicado para bombas de bajo caudal -



Conexión: tubo 4 x 6 mm -

Código venta:

600736

Ref.doc.técnica:

305164

### FILTRO DE FONDO

Filtro de fondo. Bomba dosificadora.

Evita que las impurezas del líquido entren en el equipo -



Conexión: tubo 4 x 6 mm - Gran resistencia química -

Código venta:

600737

Ref.doc.técnica:

305166



## Recambios: Higiene alimentaria

### T DE INYECCION ABRILLANTADOR

Conector. Bomba dosificadora - Máquina lavavajillas.

Conexión: Antirretorno abrillantador - Máquina lavavajillas (tubería calderín) -

Material: Polipropileno. Negro. Gran resistencia química -



Código venta:  
600738

Ref.doc.técnica: 305168

### TUBO PVC 4 X 6 (25 M)

Tubo.

Conducción de líquidos - Gran resistencia química - Indicado para bombas de bajo caudal -

Dimensiones: Øint=4 / Øext=6 mm - Metros: 25 -



Código venta:  
600741

Ref.doc.técnica: 305174

### TUBO POLIPROPILENO 4 X 6 (25M)

Tubo.

Conducción de líquidos - Gran resistencia química - Indicado para bombas de bajo caudal -

Dimensiones: Øint=4 / Øext=6 mm - Metros: 25 -



Código venta:  
600742

Ref.doc.técnica: 305176

### TUBO POE SK 4X6

Tubo. Alta resistencia.

Conducción de líquidos - Indicado para bombas de bajo caudal - Resistente a agentes químicos -

Dimensiones: Øint=4 / Øext=6 mm -



Código venta:  
609917

Ref.doc.técnica: 520639

### PERISTALTICO DETERGENTE SK

Tubo santopreno con conectores.

Recambio bomba dosificadora - Máquinas lavavajillas -

Material tubo peristáltico : santopreno - Tubo de conexión: 4 x 6 mm -



Código venta:  
609905

Ref.doc.técnica: 520619

### PERISTALTICO ABRILLANTADOR SK

Tubo silicona con conectores.

Recambio bomba dosificadora - Máquinas lavavajillas -

Material tubo peristáltico : silicona - Tubo de conexión: 4 x 6 mm -



Código venta:  
609906

Ref.doc.técnica: 520638

### RACOR PORTA GOMA ABRILL.

Conector portagoma. Abrillantador.

Conexión: Antirretorno abrillantador - Máquina lavavajillas (tubería calderín) -



Código venta:  
600771

Ref.doc.técnica: 305230

### BOQUILLA DESINFECCION COMPLETA

Boquilla pulverizadora. Desinfección.

Especial para industria alimentaria - Salida en forma de spray - Racors de conexión rápida -

Material: Acero inoxidable - Boquilla Tipo 50 (4,2mm) - Dispersión plana - Ángulo 40° - Color amarillo - Racord conexión rápida - Conexión: Acero inox -



Código venta:  
609198

Ref.doc.técnica: 520523



## Recambios: Higiene alimentaria

### BOQUILLA ACLARADO COMPLETA

Boquilla pulverizadora. Aclarado.

Especial para industria alimentaria - Racors de conexión rápida -

Material: Acero inoxidable - Boquilla Tipo 20 (2,7mm) - Dispersión plana - Ángulo 25° - Color: Azul - Racord conexión rápida - Conexión: Acero inox -



Código venta:  
609199

Ref.doc.técnica: 520524

### BOQUILLA ESPUMADORA COMPLETA

Boquilla espumadora.

Especial para industria alimentaria - Salida en forma de espuma - Racors de conexión rápida -

Material: Acero inoxidable - Boquilla Tipo 200 - Dispersión plana - Ángulo 50° - Color blanco - Racord conexión rápida - Conexión: Acero inox -



Código venta:  
609196

Ref.doc.técnica: 520525

### MANGUERA 15M SANIMIX 1000

Manguera alimentaria 15M. SANIMIX 1000.

Conexión: Dispensador - Lanza pulverizadora - Calidad alimentaria - Gran resistencia -

Dimensiones: 15 m -



Código venta:  
609654

Ref.doc.técnica: 520573

### ACC FOAM MANG 15M SANIMIX 2000

Accesorio. Espuma. SANIMIX 2000.

Salida en forma de spray / espuma - Calidad alimentaria - Gran resistencia -

Equipo - Aire comprimido - Espumado y lavado - Manguera - Dimensiones: 15 m -



Código venta:  
609657

Ref.doc.técnica: 520576

### SAC 013

Pistola conexión rápida. SANIMIX 100.

Pistola para dispensar espuma líquida - Conexión entre la lanza y la manguera -

Material: Latón. Azul. Eje de acero inoxidable - Juntas: EPDM -



Código venta:  
600544

Ref.doc.técnica: 304013

### SAC 011

Lanza espumadora. SANIMIX 100 FOAMER.

Dilución automática del producto - Resistente a agentes químicos - Dosificación regulable con boquillas calibradas -

Material: PVC. Azul. Boquilla: específica por producto - Presión agua: 3 bar -



Código venta:  
600545

Ref.doc.técnica: 304015

### SAC 015

Depósito. SANIMIX 100.

Contenedor para almacenar líquidos -

Capacidad: 1 l -



Código venta:  
600546

Ref.doc.técnica: 304017

### SAC 021

Manguera. SANIMIX 100.

Conexión: Equipo - Red de agua - Racors de conexión rápida - Calidad alimentaria -

Dimensiones: 12,5 m - Racord conexión -



Código venta:  
600612

Ref.doc.técnica: 304098



## Recambios: Higiene alimentaria

### SAC 022

Lanza aclarado. SANIMIX 100.

Enjuague final con agua -

Racord conexión - Boquilla: chorro plano -



Código venta:  
600613

Ref.doc.técnica: 304099

### SAC 008

Soporte. SANIMIX 100.

Soporte para la manguera y el equipo de rociado -



Código venta:  
600643

Ref.doc.técnica: 304514

### SAC 017

Tubo aspiración. Con filtro.

Tubo flexible con filtro - Gran resistencia química -

Dimensiones: 1 m - Øint=5 / Øext=7mm -



Código venta:  
600548

Ref.doc.técnica: 304019

### PISTOLA COMPLETA SANIMIX 1000

Pistola antichoque. SANIMIX 1000.

Salida en forma de spray / espuma - Permite aclarado posterior con agua - Gran resistencia -

Pistola pulverizado/aclarado - Accesorio espumador - USO: SANIMIX 1000 -



Código venta:  
600659

Ref.doc.técnica: 520580

### PISTOLA SANIMIX 1000

Pistola antichoque. SANIMIX 1000.

Salida en forma de spray - Permite aclarado posterior con agua - Gran resistencia -

Pistola pulverizado/aclarado - USO: SANIMIX 1000 -



Código venta:  
600550

Ref.doc.técnica: 520581

### ACCESORIO FOAM SANIMIX 1000

Boquilla espumadora. SANIMIX 1000.

Salida en forma de espuma -

USO: SANIMIX 1000 -



Código venta:  
600551

Ref.doc.técnica: 520582

### SAC 019

Kit. Boquillas calibradas SANIMIX.

Dilución de productos líquidos - Colores según calibre -

Nº Boquillas: 13 -



Código venta:  
600552

Ref.doc.técnica: 304023

### SAC 003/25

Manguera. SANIMIX 600.

Conexión: Dispensador - Lanza pulverizadora - Racors de conexión rápida -

Dimensiones: 25 m - Gran resistencia química - Racord conexión - Presión: 25 bar -



Código venta:  
600655

Ref.doc.técnica: 304538



## Recambios: Higiene alimentaria

### CARRO SANIMIX 2000

Carro de transporte.

Carro de acero inoxidable con ruedas - Preparado para equipo de espumado - Carro de dos bandejas de polipropileno -



Peso: 10 kg - Dimensiones: 990 x 560 x 1060 cm - 4 ruedas de goma de 125 mm -

Código venta:  
609920

Ref.doc.técnica:

520589

### COMPRESOR SANIMIX 2000

Compresor de Piston 1,5CV/8BAR.

Sistema de cabezal monobloc sin aceite - Regulador de presión - Con depósito -



Potencia 1,5 CV - Aspiración: 180 l/m - Depósito 6 l - Presión: 8 bar - Alimentación: 230 V - Medidas: 340 x 300 x 330 mm - Peso: 10 Kg -

Código venta:  
609894

Ref.doc.técnica:

520597



## Accesorios: Limpieza y desinfección de superficies

### POLIDISP SANIX

Dispensador carga spray.

Dosificación fácil e higiénica - Para líquidos - Diseño resistente para uso intenso -



Material: ABS. Blanco. Material: Plástico ABS - Color: Blanco - Dimensiones: 260 x 115 x 120 mm - Carga: Bolsa 800 ml SISTEMA CAUTIVO SUCITESA - Dosificación: 0,25 ml / Pulsación - 3200 servicios/carga - Pulsador manual - Cierre de seguridad - Dispensador mural - Peso: 0,500 kg - Packaoin: Caja unitaria - Uso: SANIX

Código venta:

604134

Ref.doc.técnica:

520039

### TWIN KIT CONEXIÓN METÁLICA

Conectores TWIN WIZARD.

Kit completo de conexión TWIN WIZARD-Inodoros y sanitarios -



Conexión: Metal -

Código venta:

607866

Ref.doc.técnica:

520269

### TWIN WIZARD

Dispensador bacteriostático electrónico WC.

Dosificación precisa y fiable - Conexiones a urinario y WC: flexible y rígida - Diseño elegante y atractivo -

Material: Polipropileno translúcido reciclado, ECO FRIENDLY. Dimensiones: 13,8 x 7,3 x 18,8 cm. Carga: Envase cautivo 360 ml. Dosificación: 0,12 ml -3300 dosificaciones/carga.

**TWIN BLACK WIZARD**

Color: Negro translúcido

Ref. 520259

607852

**TWIN WHITE WIZARD**

Color: Blanco translúcido

Ref. 520260

607853



### TWIN SCT-SANIX

Dispensador carga SANIX SURFACES.

Dosifica de forma controlada - Para SANIX SURFACES - Diseño elegante y atractivo -

Material: Polipropileno translúcido reciclado, ECO FRIENDLY. Dimensiones: 14 x 12,6 x 25,7 cm. Carga: Bolsa 800 ml SISTEMA CAUTIVO SUCITESA. Dosificación: 1 ml/pulsación - 800 servicios/carga.

**TWIN BLACK SCT-SANIX**

Color: Negro translúcido

Ref. 520265

607863

**TWIN WHITE SCT-SANIX**

Color: Blanco translúcido

Ref. 520266

607864



## Recambios: Limpieza y desinfección de superficies

### WICK TWIN WIZARD

Filamento dosificación. Recambio.

Dosificador para dispensadores TWIN WIZARD -



Código venta:

608097

Ref.doc.técnica:

520347



## Accesorios: Lavandería

### LAVAMATIC ADITIVOS

Bomba peristáltica. Productos lavandería.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad lavadora: 7 - 18 Kg -

Dosis programable - Caudal 18 l/h - Material: Plástico ABS - Alimentación: 220 V -



Código venta:  
605988

Ref.doc.técnica: 305132

### LAVAMATIC ADITIVOS DS 2P

Equipo dosificador peristáltico. 2 productos.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad máxima lavadora: 25 Kg -



Equipo individual - Dosis programable - Material: Plástico ABS - Nº Bombas: 2 - Caudal: 20 l/h - Alimentación: 110-230 VCA - Cable de corriente y señal 5m - Señales entrada 24-220v - Conexión: tubo 8 x 12 mm - Presión agua: 1-2 bar - Visor: LCD - Zumbador alarma nivel - Dimensiones: 177 x 171 x 132 mm - Peso: 1,5 kg -

Código venta:  
608662

Ref.doc.técnica: 520604

### COMPACTO LAV.DS 3X20 L/H=COLECTOR

Equipo dosificador peristáltico. Productos lavandería.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad lavadora: 7 - 18 Kg -

Dosis programable - Caudal: 20 l/h - Material: Plástico ABS - Nº Bombas: 3 - Incluye colector -



Código venta:  
607766

Ref.doc.técnica: 520233

### COMPACTO LAV.DS 4X20 L/H=COLECTOR

Equipo dosificador peristáltico. Productos lavandería.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad lavadora: 7 - 18 Kg -

Dosis programable - Caudal: 20 l/h - Material: Plástico ABS - Nº Bombas: 4 - Incluye colector -



Código venta:  
607767

Ref.doc.técnica: 520234

### LAVAMATIC PLUS DS 5X40 L/H

Equipo dosificador peristáltico.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad máxima lavadora: 35 Kg -

Equipo individual - Dosis programable - Material: Plástico ABS - Nº Bombas: 5 - Caudal 40 l/h - Alimentación: 110-230 VCA - Cable de corriente y señal 5m - Señales entrada 24-220v - Conexión: tubo 8 x 12 mm - Presión agua: 1-2 bar - Incluye colector y selector - Conexión PC: USB - Visor: LCD - Módulo Wifi opcional - Dimensiones: 400 x



Código venta:  
608511

Ref.doc.técnica: 520610

### LAVAMATIC PLUS DS 6X40 L/H

Equipo dosificador peristáltico.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad máxima lavadora: 35 Kg -

Equipo individual - Dosis programable - Material: Plástico ABS - Nº Bombas: 6 - Caudal 40 l/h - Alimentación: 110-230 VCA - Cable de corriente y señal 5m - Señales entrada 24-220v - Conexión: tubo 8 x 12 mm - Presión agua: 1-2 bar - Incluye colector y selector - Conexión PC: USB - Visor: LCD - Módulo Wifi opcional - Dimensiones: 400 x



Código venta:  
608433

Ref.doc.técnica: 520612

### LAVAMATIC PLUS DS 7X40 L/H

Equipo dosificador peristáltico.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad máxima lavadora: 35 Kg -

Equipo individual - Dosis programable - Material: Plástico ABS - Nº Bombas: 7 - Caudal 40 l/h - Alimentación: 110-230 VCA - Cable de corriente y señal 5m - Señales entrada 24-220v - Conexión: tubo 8 x 12 mm - Presión agua: 1-2 bar - Incluye colector y selector - Conexión PC: USB - Visor: LCD - Módulo Wifi opcional - Dimensiones: 550 x



Código venta:  
608663

Ref.doc.técnica: 520614

### LAVAMATIC PLUS DS 4X90 L/H

Equipo dosificador peristáltico.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad máxima lavadora: 100 Kg -

Equipo individual - Dosis programable - Material: Plástico ABS - Nº Bombas: 4 - Caudal: 20/60/90/120 l/h - Alimentación: 110-230 VCA - Cable de corriente y señal 5m - Señales entrada 24-220v - Conexión: tubo 8 x 12 mm - Presión agua: 1-2 bar - Incluye colector y selector - Conexión PC: USB - Visor: LCD - Módulo Wifi opcional -



Código venta:  
609907

Ref.doc.técnica: 520609



## Accesorios: Lavandería

### LAVAMATIC PLUS DS 5X90 L/H

Equipo dosificador peristáltico.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad máxima lavadora: 100 Kg -



Equipo individual - Dosis programable - Material: Plástico ABS - Nº Bombas: 5 - Caudal: 20/60/90/120 l/h - Alimentación: 110-230 VCA - Cable de corriente y señal 5m - Señales entrada 24-220v - Conexión: tubo 8 x 12 mm - Presión agua: 1-2 bar - Incluye colector y selector - Conexión PC: USB - Visor: LCD - Módulo Wifi opcional -

Código venta:

608501

Ref.doc.técnica:

520611

### LAVAMATIC PLUS DS 6X90 L/H

Equipo dosificador peristáltico.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad máxima lavadora: 100 Kg -



Equipo individual - Dosis programable - Material: Plástico ABS - Nº Bombas: 6 - Caudal: 20/60/90/120 l/h - Alimentación: 110-230 VCA - Cable de corriente y señal 5m - Señales entrada 24-220v - Conexión: tubo 8 x 12 mm - Presión agua: 1-2 bar - Incluye colector y selector - Conexión PC: USB - Visor: LCD - Módulo Wifi opcional -

Código venta:

609908

Ref.doc.técnica:

520613

### LAVAMATIC PLUS DS 7X90 L/H

Equipo dosificador peristáltico.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad máxima lavadora: 100 Kg -



Equipo individual - Dosis programable - Material: Plástico ABS - Nº Bombas: 7 - Caudal: 20/60/90/120 l/h - Alimentación: 110-230 VCA - Cable de corriente y señal 5m - Señales entrada 24-220v - Conexión: tubo 8 x 12 mm - Presión agua: 1-2 bar - Incluye colector y selector - Conexión PC: USB - Visor: LCD - Módulo Wifi opcional -

Código venta:

608668


Ref.doc.técnica:

520615

### LAVAMATIC MULTI SK 6P/3LAV

Equipo dosificador monobomba. Productos lavandería.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad máxima lavandería: 150 Kg -



Sistema multimáquina - Dosis programable - Nº productos: 6 - Nº Lavadoras: 3 - Dimensiones: 830 x 600 x 310 mm - Caudal máximo: 70 l/h - Presión máxima: 10 bar - Alimentación: 110-230 VCA - Señales entrada 24-220v - Programación mediante web server y conexión IoT - Conexión: tubo 12 x 18 mm - Visor: LCD - Conectores

Código venta:

609011

Ref.doc.técnica:

520605

### LAVAMATIC MULTI SK 6P/5LAV

Equipo dosificador monobomba. Productos lavandería.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad máxima lavandería: 150 Kg -



Sistema multimáquina - Dosis programable - Nº productos: 6 - Nº Lavadoras: 5 - Dimensiones: 830 x 600 x 310 mm - Caudal máximo: 70 l/h - Presión máxima: 10 bar - Programación mediante web server y conexión IoT - Alimentación: 110-230 VCA - Señales entrada 24-220v - Conexión: tubo 12 x 18 mm - Visor: LCD - Conectores CANbus -

Código venta:

609889


Ref.doc.técnica:

520606

### LAVAMATIC MULTI SK 8P/5LAV

Equipo dosificador monobomba. Productos lavandería.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad máxima lavandería: 150 Kg -



Sistema multimáquina - Dosis programable - Nº productos : 8 - Nº Lavadoras: 5 - Dimensiones: 830 x 600 x 310 mm - Caudal máximo: 70 l/h - Programación mediante web server y conexión IoT - Presión máxima: 10 bar - Alimentación: 110-230 VCA - Señales entrada 24-220v - Conexión: tubo 12 x 18 mm - Visor: LCD - Conectores CANbus -

Código venta:

609759

Ref.doc.técnica:

520607

### LAVAMATIC MULTI AIR SK 8P

Equipo dosificador neumático. Productos lavandería.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad máxima lavandería: 1000 Kg -



Sistema multimáquina - Dosis programable - Nº productos : 8 - Nº Lavadoras: 5 - Dimensiones: 1080 x 730 x 215 mm - Caudal máximo: 150-300 l/h - Programación mediante web server y conexión IoT - Presión máxima 10 bars - Alimentación: 110-230 VCA - Señales entrada 24-220v - Conexión: tubo 12 x 18 mm - Visor: LCD - Conectores

Código venta:

609344

Ref.doc.técnica:

520608

### CONTROL DE NIVEL 8P/DS

Módulo de control de nivel de 8 productos.

Sistema de detección de falta de producto - Avisador luminoso por producto -



LED indicador funcionamiento / disparo - Material: Polipropileno -

Código venta:

608522

Ref.doc.técnica:

520640



## Accesorios: Lavandería

### PRESS CONTROL LAVAMATIC DS

Sistema de presión de agua Lavamatic.

Depósito de Barrido - Sistema automático de aporte de agua con caudal y presión estable -



Capacidad: 70 l - Peso: 16 kg - Alimentación: 230 V - Dimensiones: 520 mm de diámetro x 620 mm de alto -

Código venta:  
607049

Ref.doc.técnica: 520620

### SGS LAVAMATIC SK 5P

Equipo dosificador peristáltico. Productos lavandería sistema SGS.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad máxima lavadora: 35 Kg -



Equipo individual - Dosis programable - Material: Plástico ABS - Nº Bombas: 5 - Caudal 25 l/h - Alimentación: 110-230 VCA - Programación mediante web server y conexión IoT - Cable de corriente y señal 5m - Señales entrada 24-220v - Conexión: tubo 8 x 12 mm - Presión agua: 1-2 bar - Incluye colector y selector - Incluye cajas

Código venta:  
609911

Ref.doc.técnica: 520628

### SGS LAVAMATIC SK 7P

Equipo dosificador peristáltico. Productos lavandería sistema SGS.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad máxima lavadora: 35 Kg -



Equipo individual - Dosis programable - Material: Plástico ABS - Nº Bombas: 7 - Caudal 25 l/h - Programación mediante web server y conexión IoT - Alimentación: 110-230 VCA - Cable de corriente y señal 5m - Señales entrada 24-220v - Conexión: tubo 8 x 12 mm - Presión agua: 1-2 bar - Incluye colector y selector - Incluye cajas

Código venta:  
609913

Ref.doc.técnica: 520630

### SGS LAUNDRY CONNECTOR

Conector SGS Lavandería.



Conector SGS - Conexión: tubo 8 x 12 mm - Material: Polipropileno - Color: Azul -

Código venta:  
609923

Ref.doc.técnica: 520625

### SGS LAVAMATIC SK 4P

Equipo dosificador peristáltico. Productos lavandería sistema SGS.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad máxima lavadora: 35 Kg -



Equipo individual - Dosis programable - Material: Plástico ABS - Nº Bombas: 4 - Caudal 25 l/h - Alimentación: 110-230 VCA - Programación mediante web server y conexión IoT - Cable de corriente y señal 5m - Señales entrada 24-220v - Conexión: tubo 8 x 12 mm - Presión agua: 1-2 bar - Incluye colector y selector - Incluye cajas

Código venta:  
609910

Ref.doc.técnica: 520627

### SGS LAVAMATIC SK 6P

Equipo dosificador peristáltico. Productos lavandería sistema SGS.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad máxima lavadora: 35 Kg -



Equipo individual - Dosis programable - Material: Plástico ABS - Nº Bombas: 6 - Caudal 25 l/h - Alimentación: 110-230 VCA - Programación mediante web server y conexión IoT - Cable de corriente y señal 5m - Señales entrada 24-220v - Conexión: tubo 8 x 12 mm - Presión agua: 1-2 bar - Incluye colector y selector - Incluye cajas

Código venta:  
609912

Ref.doc.técnica: 520629

### SGS LAUNDRY LEVEL MODULE SK

Modulo de control de nivel de 7 productos.

Sistema detección por vacío - Avisador luminoso por producto -



LED indicador funcionamiento / disparo - Ajuste sensibilidad sensor - Material: Polipropileno - Conexión: tubo 6x9 mm -

Código venta:  
609909

Ref.doc.técnica: 520626





## Recambios: Lavandería

### MANDO SELECTOR PROGRAMAS

Accesorio. Para equipo COMPACTO LAV. Selector fórmula.

Selector del programa de lavado - Instalaciones sin reconocimiento automático -



Intuitivo - Material resistente - Display LED 7 segmentos -

Código venta:  
607768

Ref.doc.técnica: 520235

### CONEXIÓN REMOTA WIFI

Accesorio. Para equipo COMPACTO LAV. Conexión WIFI.

Placa electrónica para conexión WIFI -



Módulo extraíble - Módulo integrado en placa base - Control remoto -

Código venta:  
607769

Ref.doc.técnica: 520236

### CAÑA ASPIRACION DS (SONDA) 3P

Tubo. LAVAMATIC.

Tres cañas de aspiración con válvula antirretorno - Permite suministrar producto a tres equipos de dosificación - Incorpora sensor de nivel mínimo -

Material: PVC. Azul. Material: Plástico PVC - Dimensiones: 6 x 10 mm -



Código venta:  
600788

Ref.doc.técnica: 305264

### CAÑA ASPIRACIÓN LK/DS 90 CM

Tubo bidón pp con sonda de nivel. LAVAMATIC.

Aspira el líquido del envase y lo suministra al equipo de lavandería - Caña de aspiración con válvula antirretorno - Incorpora sensor de nivel mínimo -

Material: Polipropileno - Dimensiones: 900 x Ø=50 mm - Peso: 0,455 kg -



Código venta:  
609269

Ref.doc.técnica: 520588

### SELECTOR DE PROGRAMAS DS PRO

Selector fórmula.

Selector del programa de lavado - Instalaciones sin reconocimiento automático - Control Kg carga lavadora -

Visor: LCD - Led con indicación de estado de funcionamiento - Material: Polipropileno -



Código venta:  
609156

Ref.doc.técnica: 520624

### CAÑA ASPIRACION 1 PRODUCTO

Trasvase de líquido. Envase - Equipo lavandería.

Aspira el líquido del envase y lo suministra al equipo de lavandería - Aspiración independiente que impide la entrada de aire -

Dimensiones: Ø=60 x 480 mm - Válvula antirretorno de bola - Material: Plástico PVC -



Código venta:  
600752

Ref.doc.técnica: 305196

### CAÑA ASPIRACION LK/DS 45 CM

Tubo bidón pp con sonda de nivel. LAVAMATIC.

Aspira el líquido del envase y lo suministra al equipo de lavandería - Caña de aspiración con válvula antirretorno - Incorpora sensor de nivel mínimo -

Material: Polipropileno - Dimensiones: 450 x Ø=50 mm - Peso: 0,305 kg -



Código venta:  
609268

Ref.doc.técnica: 520587

### CAÑA 200/1000 2 PROD±SONDA

Tubo bidón pp con sonda de nivel. LAVAMATIC.

Aspira el líquido del envase y lo suministra al equipo de lavandería - Permite suministrar producto a dos equipos de dosificación - Incorpora sensor de nivel mínimo -

Material: Plástico PVC - Dimensiones: 1200 x Ø=50 mm - Peso: 0,650 kg -



Código venta:  
606623

Ref.doc.técnica: 520586



## Recambios: Lavandería

### COLECTOR DE BARRIDO DS 3P 24VCC

Colector. Accesorio dosificador.

Dosificación cómoda y segura - Arrastre de los productos a la lavadora - Sin mezclas -

Material: Plástico PVC - Nº Productos: 3 -  
Válvula antirretorno de bola -



Código venta:  
609914

Ref.doc.técnica: 520590

### COLECTOR DE BARRIDO DS 4P 24 VCC

Colector. Accesorio dosificador.

Dosificación cómoda y segura - Arrastre de los productos a la lavadora - Sin mezclas -

Material: Plástico PVC - Nº Productos: 4 -  
Válvula antirretorno de bola -



Código venta:  
609915

Ref.doc.técnica: 520591

### COLECTOR DE BARRIDO DS 5P 24 VCC

Colector. Accesorio dosificador.

Dosificación cómoda y segura - Arrastre de los productos a la lavadora - Sin mezclas -

Material: Plástico PVC - Nº Productos: 5 -  
Válvula antirretorno de bola -



Código venta:  
609904

Ref.doc.técnica: 520592

### COLECTOR DE BARRIDO DS 6P 24 VCC

Colector. Accesorio dosificador.

Dosificación cómoda y segura - Arrastre de los productos a la lavadora - Sin mezclas -

Material: Plástico PVC - Nº Productos: 6 -  
Válvula antirretorno de bola -



Código venta:  
609147

Ref.doc.técnica: 520593

### COLECTOR DE BARRIDO DS 7P 24 VCC

Colector. Accesorio dosificador.

Dosificación cómoda y segura - Arrastre de los productos a la lavadora - Sin mezclas -

Material: Plástico PVC - Nº Productos: 7 -  
Válvula antirretorno de bola -



Código venta:  
609916

Ref.doc.técnica: 520594

### ELECTROVALVULA COLECTOR DS

Recambio. Electroválvula. LAVAMATIC.

Electroválvula de barrido simple - Accionamiento por membrana -

Material de la membrana: EPDM - Presión de trabajo: 0,2 – 10 bar - Roscas : 1/2" - Alimentación: 24 V - Dimensiones: 61,5 X 40 x 64 mm -



Código venta:  
609734

Ref.doc.técnica: 520602

### VALVULA ANTIRRET. COLECTOR DS

Recambio. Antirretorno. LAVAMATIC.

Evita el retorno de líquidos hacia las bombas -

Válvula antirretorno de muelle bola - Roscas : 1/2" - Conexión: tubo 8 x 12 mm - Dimensiones: 60 X 25 mm -



Código venta:  
608899

Ref.doc.técnica: 520637

### TUBO SANTOPRENO/DS 20 LT

Tubo peristáltico. LAVAMATIC.

Recambio bomba dosificadora - Indicado para bombas de bajo caudal - Gran resistencia química -

Material tubo peristáltico : santopreno - Conexión: tubo 8 x 12 mm - Caudal: 20 l/h -



Código venta:  
607944

Ref.doc.técnica: 520634



## Recambios: Lavandería

### TUBO SILICONA 20 LT

Tubo peristáltico. LAVAMATIC.

Recambio bomba dosificadora - Indicado para bombas de bajo caudal - Gran resistencia química -

Material tubo peristáltico : silicona - Conexión: tubo 8 x 12 mm - Caudal: 20 l/h -



Código venta:  
608495

Ref.doc.técnica: 520635

### TUBO EPDM/DS 40 L/H

Tubo peristáltico. LAVAMATIC.

Recambio bomba dosificadora - Indicado para bombas de medio caudal - Gran resistencia química -

Material tubo peristáltico : EPDM - Conexión: tubo 8 x 12 mm - Caudal 40 l/h -



Código venta:  
608916

Ref.doc.técnica: 520631

### TUBO FKM/DS 40 L/H

Tubo peristáltico. LAVAMATIC.

Recambio bomba dosificadora - Indicado para bombas de medio caudal - Gran resistencia química -

Material tubo peristáltico : santopreno - Conexión: tubo 8 x 12 mm - Caudal 40 l/h -



Código venta:  
608666

Ref.doc.técnica: 520632

### TUBO SILICONA/DS 40 L/H

Tubo peristáltico. LAVAMATIC.

Recambio bomba dosificadora - Indicado para bombas de medio caudal - Gran resistencia química -

Material tubo peristáltico : silicona - Conexión: tubo 8 x 12 mm - Caudal 40 l/h -



Código venta:  
608915

Ref.doc.técnica: 520636

### TUBO REFORZAD/DS 100 LT

Tubo peristáltico. LAVAMATIC.

Recambio bomba dosificadora - Indicado para bombas de gran caudal - Gran resistencia química -

Material tubo peristáltico : EPDM - Conexión: tubo 8 x 12 mm - Caudal: 100 l/h -



Código venta:  
608799

Ref.doc.técnica: 520633

### METRO TUBO REFORZADO/DS 100 LT

Tubo peristáltico. LAVAMATIC.

Recambio bomba dosificadora - Indicado para bombas de gran caudal - Gran resistencia química -

Material tubo peristáltico : EPDM - Conexión: tubo 8 x 12 mm - Caudal: 100 l/h -



Código venta:  
609274

Ref.doc.técnica: 520645

### TUBO TRENZADO 12 X 18 (25 M)

Tubo. Trenzado.

Conducción de líquidos y aire comprimido - Indicado para bombas de gran caudal -

Material: PVC. Transparente. Dimensiones: 25 m - Øint=12 / Øext=18 mm - Presión máxima: 12 bar - Refuerzo textil: Poliéster -



Código venta:  
600744

Ref.doc.técnica: 305180

### TUBO PVC 8 X 12 (25 M)

Tubo.

Conducción de líquidos - Indicado para bombas de gran caudal -

Material: PVC. Transparente. Dimensiones: 25 m - Øint=8 / Øext=12 mm - Presión: 7 bar -



Código venta:  
600745

Ref.doc.técnica: 305182



## Recambios: Lavandería

### MANGUERA SEÑAL 7 X 1 (25 M)

Cable conductor. Señal.

Transmisión eléctrica: Señales lavadora - Equipos dosificación -

Dimensiones: 25 m - 7 x 1 mm<sup>2</sup> - Tensión máxima: 1000 V -



Código venta:  
600746

Ref.doc.técnica: 305184

### MANGUERA ALIMENT. 3X1,5 (25M)

Cable conductor. Alimentación.

Alimentación eléctrica equipos dosificación lavadora -

Dimensiones: 25 m - 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> - Tensión máxima: 1000 V -



Código venta:  
600747

Ref.doc.técnica: 305186

### JUEGO ETIQ.ADH.PEQ.LAVAMATIC

Juego de etiquetas. Equipo diluidor.

Identifica el equipo diluidor -

Autoadhesiva - Dimensiones: 39 x 31 mm -



Código venta:  
603690

Ref.doc.técnica: 520029

### SGS LAUNDRY LABELS

Juego de etiquetas. Productos lavandería sistema SGS.

Identifica el producto contenido en el envase -

Autoadhesiva - Dimensiones total: 232 x 35 mm - Dimensiones individual: 29 x 35 mm -



Código venta:  
609929

Ref.doc.técnica: 520643

### ALARMA EXTERNA SK

Alarma sonora externa Lavamatic.

Alarma con avisador acústico -

LED indicador funcionamiento / disparo -  
Material: Polipropileno -



Código venta:  
609346

Ref.doc.técnica: 520585

### MODULO DE NIVELES SK

Modulo de control de nivel de 8 productos.

Sistema de detección de falta de producto - Avisador luminoso por producto -

LED indicador funcionamiento / disparo -  
Material: Polipropileno -



Código venta:  
609014

Ref.doc.técnica: 520616

### MODULO DE SEÑALES SK

Módulo receptor señales lavandería.

Transmisión eléctrica: Señales lavadora - Equipos dosificación - Avisador luminoso por señal -

Material: Polipropileno - LED indicador funcionamiento / disparo -



Código venta:  
609012

Ref.doc.técnica: 520617

### SELECTOR DE FORMULAS SK

Selector fórmula.

Selector del programa de lavado - Instalaciones sin reconocimiento automático - Control Kg carga lavadora -

Visor: LCD - Led con indicación de estado de funcionamiento - Material: Polipropileno -



Código venta:  
609013

Ref.doc.técnica: 520623



## Recambios: Lavandería

### **DISTRIBUIDOR AIR SK 5LAV**

Distribuidor de lavadora neumático.

Sistema de distribución para sistemas multimáquina - Con aire comprimido -

Nº Lavadoras: 5 - Conexión: tubo 12 x 18 mm -



Código venta:  
609345

Ref.doc.técnica:

520598





## Accesorios: SGS

### CONECTOR SGS DETERGENTE C/SONDA

Conector SGS Lavavajillas. Con sonda de nivel.



Conector SGS - Conexión: tubo 8 x 12 mm -  
Material: Polipropileno - Color: amarillo -



Código venta:  
609921

Ref.doc.técnica: 341781

### CONECTOR SGS ABRILLANTADO C/SONDA

Conector SGS abrillantador. Con sonda de nivel.



Conector SGS - Conexión: tubo 8 x 12 mm -  
Material: Polipropileno - Color: Azul -



Código venta:  
609922

Ref.doc.técnica: 341782

### KIT DOSIDETER SGS WASHMATIC

Kit. Bomba dosificadora. Detergente concentrado máquina lavavajillas.

Dosificación cómoda y segura - Conexión a la maniobra de la máquina - Incluye tubo peristáltico recambio -



Contenido: - 1 x Dosificador peristáltico  
Detergente - Material: Polipropileno - Color:  
amarillo - Tubo de conexión: 4 x 6 mm -  
Material tubo peristáltico : santopreno -  
Caudal y contrapresión máx: 5.800 cc/h 0.1  
bar - Alimentación: 230 V - Consumo máximo:  
5.5 Watt 50 Hz - Racord de inyección en  
Inox - Protección: IP 65 - 1 x Conector SGS

Código venta:  
608901

Ref.doc.técnica: 520506

### KIT DOSIDETER SGS RINSEMATIC

Kit. Bomba dosificadora. Abrillantador concentrado máquina lavavajillas.

Dosificación cómoda y segura - Conexión a la maniobra de la máquina - Código de colores en función del producto -



Contenido: - 1 x Dosificador peristáltico  
Abrillantador - Material: Polipropileno - Color:  
Azul - Tubo de conexión: 4 x 6 mm - Material  
tubo peristáltico : silicona - Caudal y  
contrapresión máx: 1000 cc/h 3.5bar -  
Alimentación: 230 V - Consumo máximo: 5.5  
Watt 50 Hz - Protección: IP 65 - 1 x  
Conector SGS para abrillantador - Material:

Código venta:  
608902

Ref.doc.técnica: 520507

### KIT WHEELS SUPPORT INOX SGS

Kit ruedas para bandeja sistema SGS.



Kit de ruedas compuesto por: - 4 ruedas  
giratorias - - Diámetro 30mm - - Altura total  
49mm - - Radio de giro 33mm - Material:  
Polipropileno - 16 tornillos DIN 7985 M-4x10 -  
16 tuercas DIN-934 A-2 M-4 -

Código venta:  
608994

Ref.doc.técnica: 520509

### KIT DOSIDETER DOBLE SGS ± WIFI

Kit. Dosificador doble digital. Conexión WIFI.

Diseño compacto y robusto - Dosificación cómoda y segura - Conexión a la maniobra de la máquina -



Material: Polipropileno - Color: Azul -  
Dimensiones: 177 x 171 x 132 mm - Caudal  
deterg.: 3-4,5 l/h (1,5 bar) - Caudal abrill.: 1,2-  
2,1/h (2,5 bar) - Alimentación: 230 V - Con  
sonda de nivel - 1 x Conector SGS para  
detergente: polipropileno / amarillo / con  
sonda de nivel - 1 x Conector SGS para  
abrillantador: polipropileno / azul / con sonda

Código venta:  
608913

Ref.doc.técnica: 520510

### SUPPORT PLASTIC SGS

Soporte para sistema SGS.



Material: Polipropileno - Dimensiones: 249  
mm ancho x 299 mm alto x 122 mm fondo -  
Diferentes opciones de colocación: - -  
apilable - - con ruedas (accesorio a parte) -

Código venta:  
609971

Ref.doc.técnica: 520647

### SGS METAL HOLDER

Soporte para sistema SGS en acero inoxidable.



Medidas: 70 x 100 x 60 mm - Material: Acero  
inoxidable - Grosor material: 5mm -

Código venta:  
610060

Ref.doc.técnica: 520661



## Etiquetas

### ETIQUETA DDP

Etiqueta. Envase rellenable.

Identifica el producto contenido en el envase - Incluye información para el usuario -



Dimensiones: 250 x 110 mm - Autoadhesiva -

Código venta:

900078	900084	900087	900088	900512
900551	900851	900852	900949	901086
901264	901275	901281	901284	901285
901288	901289	901290	901351	901385
901500	901501	901502	901642	902055

Ref.doc.técnica:

520027



## Accesorios y recambios DDP

### GRIFO TAPON BP5 DDP

Grifo. Bombona.

Dispositivo para dar paso o cortar el flujo del producto - Dosificación cómoda y segura -

Para Bombona 5 l - Rosca: Ø=38 mm -



Código venta:

600591

Ref.doc.técnica:

304073

### GRIFO TAPON BP10 DDP

Grifo. Bombona.

Dispositivo para dar paso o cortar el flujo del producto - Dosificación cómoda y segura -

Rosca: K50 - Para Bombona 10 l -



Código venta:

600687

Ref.doc.técnica:

305010

### BP2 / BP5 SUPPORT

Soporte mural.

Fija el envase a la pared - Fácil instalación - Se puede ubicar en cualquier lugar -

Material: Acero inoxidable - Grosor material: 1,2mm - Dimensiones: 195 x 144 x 40 mm - Tornillos de montaje incluidos - Construcción robusta y antivandálica - Peso: 0,8 kg - Capacidad de la bombona 2lt / 5lt -



Código venta:

600543

Ref.doc.técnica:

304011

### BP 20 SUPPORT

Soporte mural.

Fija el envase a la pared -

Para Bombona 20 o 25 Litros -



Código venta:

600615


Ref.doc.técnica:

304105









THE  
CLEANEST  
PROJECT

 [www.sucitesa.com](http://www.sucitesa.com)

 [info@sucitesa.com](mailto:info@sucitesa.com)

   / [sucitesa](#)

